


Tapejara

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Tapejara (лат., от тупи — древнее существо) — род птерозавров из семейства тапеярид, обитавших в нижнемеловую эпоху, (нижний альб, 112,03—109,0 млн лет назад), включает единственный вид — ***Tapejara wellnhoferi***^[1]. Ископаемые остатки были найдены в бразильской формации Сантана. Птерозавр отличался наличием большого костного гребня на голове.



Реконструкция профилей *Tapejara wellnhoferi*, *Tupandactylus navigans* и *Tupandactylus imperator*

| Содержание |
|--------------------------------------|
| История исследований и классификация |
| Кладограмма |
| См. также |
| Примечания |

История исследований и классификация

Единственный признанный валидным типовой вид, *Tapejara wellnhoferi*, является самым мелким видом, отнесённым к *Tapejara*, и не имеет признаков наличия мягких тканей гребня. Видовое название дано в честь немецкого палеонтолога Петера Веллнхофера. Второй вид, изначально названный *Tapejara imperator*, был

† *Tapejara*

Реконструкция скелета

Научная классификация

промежуточные ранги

Домен: Эукариоты

Царство: Животные

Подцарство: Эуметазои

Без ранга: Двусторонне-симметричные

Без ранга: Вторичноротые

Тип: Хордовые

Подтип: Позвоночные

Инфратип: Челюстноротые

Надкласс: Четвероногие

Класс: Пресмыкающиеся

Подкласс: Диапсиды

Инфракласс: Архозавроморфы

Клада: Archosauriformes

Клада: Архозавры

Клада: † Орнитодиры

Клада: † Pterosauromorpha

Отряд: † Птерозавры

Подотряд: † Птеродактили

Клада: † Ornithocheiroidea

Надсемейство: † Azhdarchoidea

Семейство: † Тапеяриды

Подсемейство: † Tapejarinae

Род: † *Tapejara*

Международное научное название

Tapejara KELLNER, 1989

Единственный вид


† *Tapejara wellnhoferi* KELLNER, 1989

значительно крупнее и обладал гребнем, состоящим из отчётливых длинных зубцов, выступающих в виде скруглённого гребня над мордой и позади затылочной части черепа, который, возможно, поддерживал круглый парусоподобный гребень из кости или кератина. Третий вид, *Tapejara navigans* («парусный»), был среднего размера и нёс гребень, как у *T. imperator*, который был уже и куполообразной формы, поскольку у него отсутствовал один из поддерживающих зубцов.

Несколько исследований, проведённых в 2007 году, показали, что *T. imperator* и *T. navigans* слишком отличаются от *T. wellnhoferi* и поэтому требуют собственные родовые наименования. Келлнер и Кампос выделили вид *T. imperator* в отдельный род *Tupandactylus*^[2]. Анвин и Мартилл обнаружили, что *T. imperator* и *T. navigans* принадлежат к одному роду и назвали их *Ingridia imperator* и *I. navigans* соответственно, родовое название дано в честь покойной жены Веллнхофера — Ингрид^[3]. Поскольку *Tupandactylus* был описан раньше, он имеет приоритет над названием *Ingridia*. Келлнер и Кампос в 2007 году синонимизировали вид *Tapejara navigans* с *Tupandactylus imperator*. Формально ранг вида *Tupandactylus navigans* был восстановлен в 2011 году^[4].

Кладограмма

Приведённая ниже кладограмма отражает анализ 2011 года, проведённый Филипе Пиньейро и его коллегами^[4]:



Геохронология

112,03—109,0 млн лет



Систематика
на Викивидях
(<https://species.wikimedia.org/wiki/Tapejara?uselang=ru>)




Изображения
на Викискладе
([https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tapejara_\(pterosaur\)](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tapejara_(pterosaur)))

FW 95399



Реконструкция головы



См. также

- Список птерозавров
- Филогения птерозавров

Примечания

- Tapejara* (https://paleobiodb.org/cgi-bin/bridge.pl?a=checkTaxonInfo&taxon_no=95399&is_real_user=1) (англ.). *Paleobiology Database Classic*. (Проверено 18 июня 2016).
- Kellner, A. W. A. and Campos, D. A. Short note on the ingroup relationships of the Tapejaridae (Pterosauria, Pterodactyloidea) (англ.) // Boletim do Museu Nacional, Nova Sérue. Geologia : journal. — 2007. — Vol. 75. — P. 1—14.
- Pterosaurs of the Crato Formation / Unwin, D. M. and Martill, D. M. // The Crato Fossil Beds of Brazil: Window into an Ancient World : [англ.] / Martill, D. M., Bechly, G. and Loveridge, R. F. — Cambridge : Cambridge University Press, 2007. — P. 475—524. — ISBN 9780521858670.
- Felipe L. Pinheiro, Daniel C. Fortier, Cesar L. Schultz, José Artur F. G. De Andrade, and Renan A. M. Bantim. «New information on *Tupandactylus imperator*, with comments on the relationships of Tapejaridae (Pterosauria)». *Acta Palaeontologica Polonica* **56(3)**: 567—580. doi:10.4202/app.2010.0057 (<https://dx.doi.org/10.4202%2Fapp.2010.0057>).

Эта страница в последний раз была отредактирована 18 ноября 2019 в 15:15.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.